

Les principaux points

- Envoyer des fichiers vectorisés (.eps, .ai, .pdf) autant que possible
- Si fichiers BITMAP (.jpg, .png, .tif, .bmp, .psd) ils doivent être au minimum d'une résolution de 300dpi et en CMJN.
- Les informations sur les couleurs doivent être fournies en Pantone (PMS Coated).
- Les textes doivent être vectorisés

Nous vous invitons à lire les informations ci-dessous afin d'être pleinement informé !

Les fichiers vectorisés:

Qu'est ce qu'un fichier vectorisé?

Un fichier vectorisé consiste en un nombre de points qui sont connectés les uns avec les autres par une ligne. L'avantage de ce format est que nous pouvons agrandir ou réduire le fichier sans perte de qualité.

Pourquoi dois je fournir un fichier vectorisé?

Un fichier vectorisé permettra d'avoir des logos toutes couleurs de grandes qualités. Pour de la gravure laser, les fichiers vectorisés sont obligatoires. Les fichiers BITMAP ne pourront pas être exploités.

Comment savoir si mon fichier est vectorisé?

Vous pouvez reconnaître un fichier vectorisé par son format. Les formats les plus connus sont .eps, .ai, .cdr, .pdf (A noter que même un fichier comportant une de ces extensions peut toujours contenir un logo en BITMAP).

Que puis je faire si je ne dispose pas d'un fichier vectorisé?

Si vous n'avez pas de fichier vectorisé, vous pouvez contacter le créateur du logo ou son designer voir une agence de publicité. Ils pourront vous l'obtenir dans le bon format. Notre service graphique peut aussi vous convertir un logo en fichier vectorisé (coût supplémentaire). Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations.

Les fichiers Bitmap

Qu'est ce qu'un fichier Bitmap?

Un fichier bitmap se compose d'un ensemble de points appelés pixels, dont les valeurs de chacun décrivent la couleur et l'intensité, ils forment une image. Nous ne pouvons pas agrandir ou réduire les images Bitmap à l'inverse des fichiers vectorisés car cela engendrerait une perte de qualité.



Quand puis je fournir un fichier Bitmap?

Si le logo est une photographie, publicité ou autre type d'images (toutes couleurs), vous pouvez nous joindre un fichier Bitmap. Celui-ci devra être fourni en CMJN et avec une résolution d'au moins 300dpi.

Puis-je envoyer un logo en Bitmap?

Les logos Bitmap peuvent être utilisés dans certain cas mais nous ne pouvons pas garantir les codes couleurs PMS (pantone) sur ces fichiers. La qualité de l'impression finale dépendra fortement de la qualité du fichier que nous recevrons.

Comment puis je savoir que mon fichier est un Bitmap?

Zoomez sur le logo. Si vous pouvez voir des pixels, c'est un fichier BITMAP. Les fichiers BITMAP les plus connus sont les .jpeg, .png, .tif, .bmp, .psd.

Les impressions personnalisées:

Nous avons l'opportunité de personnaliser individuellement nos produits, par exemple avec une série de noms. Si vous souhaitez une personnalisation individuelle, les textes doivent être fournis dans la colonne "A" d'une feuille Excel.

Les couleurs

Comment fournir des informations sur les couleurs?

Pour imprimer un logo avec une couleur bien précise, nous avons besoin de la référence PMS (Pantone Matching System) cotée (C) de celle-ci, par exemple PMS 348 C.

Cependant, étant donné que nous imprimons en CMJN, nous ne pourrions pas reproduire exactement tous les types de couleurs (exemple: couleurs fluorescentes ou métalliques). Celles-ci seront approchées au mieux. C'est aussi valable pour les couleurs de type KKS (K).

Que se passe-t-il si je fournis des informations différentes?

Une référence PMS U (uncoated) sera convertie en une référence PMS C, ce qui peut générer des variances. Si vous ne disposez pas de références PMS, les informations sur les couleurs doivent être fournies en CMJN.

Les couleurs fournies en RVB (couleur écran) seront également converties en CMJN. Dans ce cas, nous ne pourrions pas garantir le maintien des couleurs. If the text is very thin, bold or used as reversed type (lighter text on darker background), then the advised minimum font height depends on the font.

Comment dois je fournir un logo s'il contient un dégradé ou une fusion de couleurs?

Au cas où il y aurait une fusion de couleurs (1 ou plusieurs couleurs qui se mélangent) et donc 1 ou plusieurs couleurs PMS, celles-ci doivent être aussi toutes converties en CMJN autrement nous ne pourrions pas les reproduire.

Pouvez-vous imprimer des couleurs sur des fonds spéciaux?

Nous ne pouvons pas garantir les couleurs PMS sur les différents fonds que nous proposons (tels que les fonds métalliques ou scintillants) à cause de la transparence de l'encre sur un fond qui n'est pas blanc. Pour un fond en teck, nous conseillons d'utiliser que des impressions en noir car il serait quasiment impossible de faire correspondre les couleurs.

Les Textes

Comment dois je fournir un texte?

Tout les textes doivent être vectorisés, ainsi aucune police ne devra être fournie. Si le texte n'est pas vectorisé, il faudra nous transmettre la police à utiliser.

Y a-t-il des limites concernant la taille du texte?

Pour être sûr que tous les textes pourront être lus facilement, nous conseillons une hauteur minimum de 0.8mm. Si le texte est très fin, en gras ou utilisé en négatif (texte clair sur fond foncé) alors la hauteur de la police minimum conseillée dépend de la police utilisée. Nous ne garantissons la lisibilité qu'après cette étape.